

MÖCKELN



Coccothraustes
Stenknäcken

Europe Screen 5200





Europe Screen 5200 är den senaste av Möckelns mobila sorterare, anpassad för dagens höga krav på kvalitetssiktning. Med bolldäck kan vi uppnå ett mycket gott resultat ner till 3 mm vid siktning på kvadratisk maska.



Sikt i dim. 5 200x1 500 mm, 2-däckad, vilande på 4 st luftgummi-dämpare. Hydraulisk justering av siktvinkel.



Bandmatare med plant galler för låg ilastningshöjd. Kan även levereras med vibrationsmatare.



Kompakt utförande för transport. Kort uppställningstid. Samtliga funktioner för etablering är hydrauliska.




Centralt placerad elcentral med startpanel. Samtliga drifter förreglade.

- Svensk kvalitet
- Anpassad för tuff drift
- Luftgummidämpare på sikten med ställbart tryck
- 4-lagrad sikt
- 380 och 220 V eluttag



Dieselelektriskt för säker drift. Elimineras risk för oljespill.



A	B	C	D	E	F	G	H	L	K	L	M
4.850	4.485	3.070	4.470	1.620	4.190	5.840	1.395	1.360	19.535	4.290	5.195
15' 11"	14' 9"	10' 1"	14' 8"	5' 4"	13' 9"	19' 2"	4' 7"	4' 6"	64' 1"	14' 1"	17'

TEKNISK SPECIFIKATION

Bandmatarficka

6 m³ med 1 000 mm brett matarband. Bandet löper över 13 rullar Ø 108 för att eliminera nedhäng mellan rullarna. Steglös reglerbar hastighet via kuggväxelmotor och frekvensstyrning. Gummibelagd drivtrumma.

Drivenhet

John Deere typ 4045 TF 258 med 80 kVA generator

Transportbredd: 3 000 mm
 Transporthöjd: 4 000 mm
 Vikt ca: 25 ton

Grovgaller

Plant hydrauliskt fjärrstyrt grovgaller. Tippriktningen ändras enkelt genom att flytta låssprintarna.

Siktenhet

Sikt i dim. 5 200x1 500 mm, 2-däckad, 4-lagrad, vilande på 4 st luftgummidämpare. Gångplan runt sikten.

Transportlängd: 18 160 mm
 Arbetsbredd: 18 150 mm

Vi tillverkar även:



Transportörer



Matare



Siktar



Harpor

Representant

MÖCKELN



Möckeln Svenska AB • Solviksvägen 2 • SE-343 37 Älmhult • Sweden
 Tel +46 (0)476-568 00 • Fax +46 (0)476-568 01
 E-post: info@mockeln.com • Hemsida: www.mockeln.com

Reservasjon för ändringar i specifikation och utförande.